

HIERACEVM
MINVS.

Klein Habichkraut.

Alis per ambitum diuiſuris ſciſſa obtinet. Caules de ſe e
des, in quibus flores lutei circulum circunſcribentes. C
bæ illi, cuius picturam exhibemus, conueniunt.

LOCVS.

Vtrunq; in quibuſdam pratis prouenit.

TEMPVS.

In fine Iulij menſis, & per uniuerſum Auguſtum fl
carpitur per meſſes inciſo caule.

TEMPERAMENTVM.

Maius Hieraceum planè Sonchi temperamento co
que & mediocris adſtrictionis eſt particeps. Minus i
ritudinem refert.

VIRES. EX DIOSCO

Vim habet Hieraceũ maius refrigerandi, & modice
ti ſtomacho, & inflammationib. illitum prodeſt. Succu
bitione mitigat. Herba ipſa cum radice illita ſcorpionu
facultates habet ſuperiori eaſdem.

EX PLINIO.

Succus ſanat omnia oculorum uitia cum lacte muli
trices, aduſtionesq; omnes, præcipuè caligines. Impo
tra epiphoras. Idem ſuccus aluum purgat, in poſca po
tium ictibus medetur in uino potus. Et folia toſta, th
Vulneri illinuntur, maximè contra ſcorpionum ictu.
B commixto uino ex aceto.

APPENDIX.

Sunt qui tantam ineſſe huic herbæ uim contra ocu
cem etiam à collo ſuſpenſam caliginem oculorum ſan

DE HIPPVRI▸ CA

NOMINA.

ΙΠΠΟΥΡΙΣ Græcis, Equiſetum, herba au
centioribus herbarijs uerbum uerbo redd
manis Roßſchwantz / Pferdtſchwantz /
Katzenzagel / Kantenkraut / Schafft
Græcum quàm Latinum à caudæ equinæ imagine
runt, accepit.

GENERA.

Eius duo ſunt genera. Vnum longius, quod nonn
aſperitate quam obtinet Aſprellam uocant. Hinc eſt
pectinum & aliorum minutorũ operum ruditatem h
rem expoliant. Germanicè groß Roßſchwantz dicitu
ſtergenda uaſa aptum. Germani klein Roßſchwantz

FORMA.

Primum Equiſeti genus caulículos habet inanes, l
ſolidos, geniculis qui inuicem inſeruntur diſſectos, i
& tenuia. In altitudinem adſurgit, ſcandendo proxi
dependet multis, nigris ut equorum cauda. Radix ill
mas per interualla habet breuiores, candidiores & m